

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7151.300 Montagepaneel 19"

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7151.300 - Montagepaneel 19"

Voor een snelle integratie van kleine montage-eenheden binnen het 19"-niveau, zoals potentiaalrails, verdelerdozen, kleine elektrische componenten etc.



Funcities

Bestelnr.	DK 7151.300
Product omschrijving	Voor een snelle integratie van kleine montage-eenheden binnen het 19"-niveau, zoals potentiaalrails, verdelerdozen, kleine elektrische componenten etc. De componenten worden eenvoudig in de geïntegreerde 25 mm-systeemboring bevestigd.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Width mounting surface	450 mm
Afmetingen	Breedte: 482,6 mm
Inbouwafmetingen	Installation depth for components: 430 mm
Hoogte-eenheden	2 HE
Inbouwhoogte voor componenten	2 HE
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,619 kg
Brutogewicht	0,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave

Functies

Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	Voor een snelle integratie van kleine montage-eenheden binnen het 19"-niveau, zoals potentiaalrails, verdelerdozen, kleine elektrische componenten etc. De componenten worden eenvoudig in de geïntegreerde 25 mm plaatstaal, verzinkt-systeemboring bevestigd.