

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7281.200

Toetsenbordschuiflade 1 HE

Staat: 5-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7281.200 - Toetsenbordschuiflade 1 HE voor twee 19"-bevestigingsniveaus

Voor 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau, geschikt voor opname van: Toetsenborden tot max. 420 x 40 x 220 mm, volledig uitschuifbaar, afsluitbaar.



Functies

Bestelnr.	DK 7281.200
Voordelen	De ruimtebesparende schuiflade is geschikt voor de opname van 482,6 mm (19")-toetsenborden Volledig uittrekbaar, voorzien van trekontlasting en scharnierende kabelhouder Aan de voorzijde afsluitbaar
Toepassingsgebieden	Voor montage op twee 19"-bevestigingsniveaus
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Sleutel
Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)	420 x 40 x 220 mm
Niveaustand	460 - 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,68 kg
Brutogewicht	4,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,6 kg CO2 eq (Cat B)

Funcities

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	Toetsenbordschuiflade 1 HE bevestigingsniveau voor 19 inch