
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7466.735

# Legbord voor framebevestiging

Staat: 1-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7466.735 - Legbord voor framebevestiging

Voor inbouw in kasten/behuizingen zonder 482,6 mm (19")-niveau.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | DK 7466.735 |
| Uitvoering | met boringen |
| Product omschrijving | Voor framebevestiging, voor inbouw in kasten zonder 19"-niveau. |
| Voordelen | Bevestigingsbouten resp. montagerails in te bouwen in de kastdiepte in het 25 mm raster<br>Montageboring voor handgrepen aanwezig |
| Toepassingsgebieden | Voor inbouw in kasten zonder 19"-niveau |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Gelakt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Legborden, gesleufd<br>2 bevestigingsrails |
| Inbouwmogelijkheden | Vaste inbouw: legbord, 50 kg met bevestigingsbouten aan montagechassis<br>Vaste inbouw: legbord, 100 kg met bevestigingsrails aan montagechassis<br>In diepte verstelbaar: legbord met telescooprails op montagechassis |
| Belastbaarheid | 100 kg oppervlaktebelasting |
| Montage-instructie | Voor het binnenste montageniveau zijn bovendien twee systeemchassis nodig |
| Opmerking | Maximale diepte van het legbord = kastdiepte 100 mm |
| Afmetingen | Breedte: 471 mm<br>Hoogte: 45 mm<br>Diepte: 700 mm |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX<br>VX IT<br>TS IT<br>Breedte: 600 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 8,371 kg |
| Brutogewicht | 8,98 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 33,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Product omschrijving | TS Legbord voor framebevestiging, voor kastbreedte 600 mm, 700x45 mm DxH, belastbaarheid 100 kg, plaatstaal, RAL 7035 |

© Rittal 2026