
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7831.472

# Draagsysteem voor kabelbanen

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7831.472 - Draagsysteem voor kabelbanen voor VX, VX IT

Het in diepte verstelbare draagsysteem maakt de bevestiging van alle gangbare kabelbaansystemen mogelijk. Daarnaast is het draagsysteem aan alle 800 – 1200 mm diepe netwerkbehuizingen met opliggende dakplaatschroeven te bevestigen.





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | DK 7831.472 |
| Uitvoering | Dragerhoogte 102 mm |
| Product omschrijving | Het in diepte verstelbare draagsysteem is aan alle 800 – 1200 mm diepe netwerkbehuizingen met opliggende dakplaatschroeven te bevestigen. De geïntegreerde systeemboring, voor plaatschroeven of kooimoeren, maakt bevestiging mogelijk van de meest gangbare kabelbaansystemen. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Poedercoating |
| Kleur | RAL 7035 |
| Belastbaarheid (statisch) | 2.500 N |
| Opmerking | Combinatie met ventilatoreenheid voor VX IT mogelijk<br>In combinatie met montagerails geschikt voor de opname van nog meer kabelgeleidingsrails of leidingen |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 3,29 kg |

# Functies

| | |
|---|---|
| Brutogewicht | 3,49 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 13,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Product omschrijving | DK Draagsyst v kabelbaan 800-1200D VE=2 |

© Rittal 2026