



VX 8617.353

Montageplaatfixering

Staat: 22-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.353 - Montageplaatfixering Type A, voor VX

Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat.



Functies

Bestelnr.	VX 8617.353
Product omschrijving	Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. De vergrendelingsbout wordt zijdelings in de montageplaat bevestigd voordat de montageplaat wordt geplaatst. Nadat de montageplaat in lijn met het kastframe is gepositioneerd kan de bevestigingsbeugel aan het kastprofiel worden gemonteerd. Het oppervlak van de montageplaat wordt op die manier niet beperkt en de fixering is zonder demontage van de achterwand aan te brengen.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	Inbouwpositie montageplaat = gelijkliggend met het kastframe / positie \pm -0 mm 2 stuks per kast/montageplaat, aan de zijkant halverwege de hoogte van de montageplaat
Geschikt voor	Behuizingstype: VX
Leveringseenheid	5 st.
Nettogewicht	0,65 kg
Brutogewicht	0,692 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)

Funcities

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	VX Montageplaat-fixering type A VE=5 set
