Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8660.121
# Stelelement

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# VX 8660.121 - Stelelement voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het naderhand compenseren van bodemoneffenheden tot max. 15 mm op de standplaats. De inbouw vindt plaats met behulp van het sokkelhoekstuk.



## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | VX 8660.121 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Belastbaarheid | Max. toelaatbare statische belasting: 2500 N per stelelement |
| Opmerking | Toepasbaar in combinatie met VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP met sokkelsysteem VX<br>Draagvermogen van de ondergrond dient te worden gecontroleerd |
| Afmetingen | Hoogte: 200 mm |
| Gewicht/VE | 1,56 kg |
| Leveringseenheid | 4 st. |
| Geschikt voor | voor sokkelsysteem VX, plaatstaal |
| Nettogewicht | 1,4 kg |
| Brutogewicht | 1,564 kg |
| Douanetariefnummer | 73181900 |
| ETIM 9 | EC004043 |
| ETIM 8 | EC000721 |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Product omschrijving | VX Stelelement voor sokkelsysteem VX, H: 200 mm |