

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9305.000 Ex-kasten

Staat: 2-4-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9305.000 - Ex-kasten Roestvaststaal, lege kast met geschroefde deksel

Ex-kasten met geschroefde deksel, roestvaststaal



## Functies

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestelnr.           | KEL 9305.000  |
| Uitvoering          | Ex-kasten   |
| Toepassingsgebieden | Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU<br>Omgevingstemperatuurbereik: -30 °C...+80 °C<br>De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten<br>Beschermklassie overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb) |
| Materiaal           | Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde siliconenafdichting   |
| Oppervlak           | Behuizing: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte < 0,8 µm  |
| Levering            | Behuizingen<br>Deksel   |
| Afmetingen          | Breedte: 400 mm<br>Hoogte: 200 mm<br>Diepte: 120 mm   |

# Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Certificate IEC EX PTB 09.0033U     | Ja   |
| Certificate PTB 03 ATEX 1013U       | Ja   |
| Basismateriaal                      | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 66  |
| Leveringseenheid                    | 1 st.  |
| Nettogewicht                        | 3,4 kg   |
| Brutogewicht                        | 3,6 kg   |
| Douanetariefnummer                  | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC002503   |
| ECLASS 8.0                          | 27180502   |
| Product omschrijving                | KE Ex-kast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), lege kast met geschroefde deksel, 400x200x120 mm BxHxD |

# Goedkeuringen

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | ATEX<br>ATEX QA<br>CQC-CCC<br>IECEX<br>IECEX QAR |
| Verklaringen  | Attestation of Conformity                        |