
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.820

# Dubbele aders

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.820 - Dubbele aders voor OM-adapters met veerdrukklem 2,5 – 16 mm²

Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van max. twee schakelapparaten per adapter.



## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 9340.820 |
| Product omschrijving | Voorgeconfectioneerde aansluitdraden voor de individuele aansluiting van max. twee schakelapparaten per adapter. |
| Materiaal | Isolatie PVC<br>Temperatuurbestendig tot 105 °C<br>Aders aan beide zijden ultrasoon gelast |
| Opmerking | AWG = American Wire Gauges |
| AWG | AWG\|10 = 5,26\|mm² ≙ 6\|mm² |
| Afmetingen | Lengte: 140 mm, 250 mm |
| Leveringseenheid | 6 st. |
| Nettogewicht | 0,138 kg |
| Brutogewicht | 0,16 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,013 |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

# Functies

| | |
|---|---|
| Product omschrijving | SV Dubbele aders voor OM-adapters, AWG10 6mm², L1=140 mm, L2=250 mm, PVC, tot 105°C |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |