Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9342.320
# Aansluitadapters

Staat: 27-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES · POWER DISTRIBUTION · CLIMATE CONTROL · IT INFRASTRUCTURE · SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9342.320 - Aansluitadapters

Voor railsystemen met hartafstand van 60 mm.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 9342.320 |
| Materiaal | Afdekking: ABS<br>Chassis: polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Nominale stroom max. | 1.600 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Opmerking | De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken<br>UL-toelating alleen geldig in combinatie met AC-toepassing<br>De nominale spanning bij DC-toepassingen is afhankelijk van de plaatsing van het railkoper in de railsteun 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7<br>65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7 |
| Afgaande aansluiting | boven/onder |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Aantal polen | 3-polig |
| Afmetingen | Breedte: 255 mm<br>Hoogte: 210 mm |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 5 mm (B x H mm) | 65 x 27 mm |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H) | 65 x 22 mm |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper bij een railkoperdikte van 10 mm (B x H mm) | 65 x 22 mm |
| Nominale spanning (L1 + L2) | 1000 V (DC) |
| Nominale spanning (L1 + L3) | 1500 V (DC) |
| Toelatingen | UL |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Brutogewicht | 2,72 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,408 |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV Aansluitadapter, 1600A, 690V, 3-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), klemruimte=65x22 mm tbv flexibar, boven-/ onderaansluiting |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |