Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# CS 9751.912

# Multifunctionele behuizingen

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# CS 9751.912 - Multifunctionele behuizingen

Dubbelwandige behuizing voor buitenopstelling van aluminium met weerstandsklasse RC2.



## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | CS 9751.912 |
| Product omschrijving | 2-deurs, dubbelwandige behuizing voor buitenopstelling van aluminium met weerstandsklasse RC 2. Incl. kabelrangeersokkel. Voorbereid voor de opname van combirails 19"/ETSI en een Direct Air Cooling Systeem (DAC). |
| Materiaal | Kast/behuizing, dak, deuren(en), bodemplaat: aluminium, AlMg3, 2,0 mm<br>Montagepla(a)t(en): aluminium, AlMg3, 3,0 mm<br>Montagerail: roestvaststaal 1.4016 (AISI 430) |
| Oppervlak | Poedercoating<br>UV-bestendig polyester |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd<br>Beschermdak met ventilatie, voorbereid voor de montage van een Direct Air Cooling-systeem (DAC)<br>Deurarretering met mechanische deuropeners (ca. 155°)<br>Zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027<br>Kabelrangeersokkel, rondom voorzien van panelen<br>Wartelplaten<br>Bodemplaat<br>Incl. 2 montageplaten<br>Vastgeschroefd tussenstuk |
| Afmetingen | Breedte: 1.300 mm<br>Hoogte: 1.050 mm<br>Diepte: 500 mm |

# Functies

| | |
|---|---|
| Afmetingen | Totale hoogte: 1.600 mm<br>Hoogte regendak: 130 mm<br>Hoogte sokkel: 400 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 610 mm x 941 mm<br>548 mm x 941 mm |
| Aantal deuren | 2 |
| Deuropeningshoek | ca. 155° |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem met enkele en dubbele sluitcilinder<br>Aantal sluitingen: 2<br>Binnenwerk: BJ20027 |
| Wartelplaat | Afmetingen: 2<br>Aantal: 3 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 55 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 3R<br>NEMA 12 |
| Opmerking | Levertijd op aanvraag |
| Basismateriaal | Aluminium |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 115 kg |
| Brutogewicht | 135 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| Product omschrijving | CS-multifunctionele behuizing MFG 12, 2-deurs, dubbelwandig, BHD 1300x1600x500 mm |