

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2094.400 Einsteckverschraubung, 19"

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2094.400 - Einsteckverschraubung, 19"

Består av en ekspansjonsmutter, som stikkes inn på framsiden i firkantfestehullet og som deretter festes med festeskruen.



Funksjoner

Art.nr	DK 2094.400
Utførelse	Festehullstørrelse 9,5 x 9,5 mm
Produktbeskrivelse	Fastskruingen består av en ekspansjonsmutter, som stikkes inn på framsiden i firkantfestehullet og som deretter festes med festeskruen. Ved tiltrekking av skruen utvider buret seg og fester elementene som skal festes. Holderklemmeområde på 1,2 – 4,5 mm. Innvendig sekskant-skruehode, bitstørrelse T 30.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Flatskruer 50 ekspanderemuttere underlagsskiver i plast
Dimensjoner	Gjenger: M6 Gjengelengde: 16 mm
Pakkeenhet	50 stk.

Funksjoner

Nettovekt	0,3 kg
Bruttovekt	0,38 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarerert
Tolltariffnummer	73181900
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Produktbeskrivelse	DK Slot-in Kabelnippel, 482.6 mm (19"), M6, L: 16 mm