

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.005 Smart Lifter

Stat: 24.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.005 - Smart Lifter

Løfte- og transportinnretning for apparatskap og apparat-kombinasjoner med en lengde på opptil 4,80 m.



Funksjoner

Art.nr	AS 4050.005
Produktbeskrivelse	Løfte- og transportinnretning for apparatskap og apparat-kombinasjoner med en lengde på opptil 4,80 m.
Fordeler	Støtter enkel montering av sokler under apparatskap Enkel transport av seriekoblede apparatskap i verkstedet eller på oppstillingsstedet Fleksibel bruk for apparatskap med forskjellig dybde ved hjelp av justerbare gafler Ergonomisk arbeid (heving og senking) med dreiemomentsveiv
Tekniske data	Dimensjoner per vogn (B x H x D): 750 x 1100 x 400 mm
Virkemåte	Transport av skap opptil en lengde på 4,80 m Transporterbare skapdybder: 400, 500, 600, 800 mm Heving av skap opptil en høyde på 230 mm og en vekt på 1800 kg
Leveringsomfang	2 transportvogner
Bærelast	1.800 kg
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	180 kg
Bruttovekt	195 kg
Tolltariffnummer	84279000
ETIM 9	EC001203

Funksjoner

ETIM 8	EC001203
ECLASS 8.0	21079190
Produktbeskrivelse	Løfte- og transportinnretning for apparatskap og apparat-kombinasjoner. Støtter enkel montering av sokler under apparatskap, samt fleksibel transport av komplette koblingsanlegg opp til 1,8 t. Takket være justerbare gafler kan VX-apparatskap med dybde 400, 500, 600 og 800 mm transporteres.

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------