

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.030 Krympetang Flex

Stat: 21.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.030 - Krympetang Flex for endehylser

For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.



## Funksjoner

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Art.nr                   | AS 4054.030   |
| Utførelse                | rett  |
| Produktbeskrivelse       | For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.   |
| Fordeler                 | Endehylsen kan festes i front eller på siden med et dreibart hode<br>Minimal bruk av kraft ved store ledningstverrsnitt<br>Kvalitetspressingen forblir like høy<br>Opplåsbar sperre<br>Selvjusterende |
| Materiale                | Høykvalitets spesial-verktøystål  |
| Overflate                | Polert, svart, matt   |
| Farge                    | Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink   |
| Pressing                 | Trapez-Crimp  |
| Retning på kabelføringen | i front og på siden   |
| Dimensjoner              | Lengde: 180 mm  |
| AWG                      | 26 - 8  |
| For tverrsnitt           | 0,14 - 10 mm <sup>2</sup>   |
| Pakkeenhet               | 1 stk.  |
| Nettvekt                 | 0,35 kg   |

# Funksjoner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bruttovekt         | 0,388 kg  |
| Tolltariffnummer   | 82032000  |
| ETIM 9             | EC000168  |
| ETIM 8             | EC000168  |
| ECLASS 8.0         | 21043811  |
| Produktbeskrivelse | AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm <sup>2</sup> , rotating head, trapezoidal crimp |