

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5302.033**

**Glideskinne, 2 HE, fast montering,  
tunge komponenter**

Stat: 10.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.033 - Glideskinne, 2 HE, fast montering, tunge komponenter for VX IT

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå, for støtte av 482,6 mm (19") profils Skinner og for 19" profils Skinner dynamic i VX IT.



## Funksjoner

Art.nr	VX 5302.033
Produktbeskrivelse	Systemhulling på siden for montering av tilbehør og for ventilasjon av komponenter som blåser ut på siden.
Fordeler	Enkel montering i systemhullene til 19"-montasjeprofilen etter at påkrevde 19"-nivåavstander er stilt inn
Anvendelsesområder	For feste mellom fremre og bakre 19"-montasjenivå For å støtte tunge komponenter
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Belastning	2000 N, statisk
Henvisning	Effektiv flate per side 35 mm
Monteringsmuligheter	for 482,6 mm (19") profils Skinner: nivåavstand 620/645 mm for 482,6 mm (19") profils Skinner dynamic: nivåavstand 600/625 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	2,18 kg
Bruttovekt	2,18 kg

# Funksjoner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	VX IT-guide skinner fast installasjon, nivåavstand 620/645, 200 kg, 2 U