

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6372.552 Komfortpanel

Stat: 07.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.552 - Komfortpanel

Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling. Lav vekt kombinert med høyere stabilitet. Kapslingsgrad IP 65 iht. IEC 60 529.



## Funksjoner

|                 |   |
|-----------------|---|
| Art.nr          | CP 6372.552   |
| Utførelse       | Bærearmtilkobling Ø 130 mm  |
| Fordeler        | Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling.<br>Lav vekt ved høyere stabilitet<br>Kompatibel med alle Rittal gulvfot- og bærearmesystemer  |
| Materiale       | Skap: Aluminiumsprofil<br>Hjørneprofiler: Støpt sink<br>Hjørneprofiler: Plast   |
| General colour  | Natur eloksert  |
| Farge           | Kapsling: natur eloksert<br>Hjørneprofiler: RAL 7035<br>Hjørneprofiler: lik RAL 7024  |
| Leveringsomfang | Kapsling med utsparring for bærearmtilkobling<br>3 mm splittlåsinnsetts, kan bytte med låsinnsetts 41 mm, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C<br>Inkl. pakninger og festemateriell for frontplater<br>Hengslet bakvegg, hengsling på den lengste kapslingssiden |

# Funksjoner

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Dimensjoner                      | Bredde: 628,5 mm<br>Høyde: 608,5 mm<br>Dybde: 170 mm   |
| Innbyggingsdybde                 | 152 mm   |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 65  |
| Protection category NEMA         | NEMA 12  |
| Passer for frontpanelbredde      | 520 mm   |
| Passer for frontpanelhøyde       | 500 mm   |
| Utførelse                        | Servicetilgang bakfra  |
| Henvisning                       | Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen ved å dreie kapslingen  |
| Grunnmateriale                   | Aluminium  |
| Lås                              | Utførelse lås: Eksklusivlås<br>Antall låser: 2<br>Låsinnsetts: 3 mm splittlås  |
| Pakkeenhet                       | 1 stk.   |
| Nettovekt                        | 14,375 kg  |
| Bruttovekt                       | 17,375 kg  |
| Tolltariffnummer                 | 94032080   |
| ETIM 9                           | EC002504   |
| ECLASS 8.0                       | 27180505   |
| Produktbeskrivelse               | CP Komfortpanel, for frontplate BH 520x500 mm, innbyggingsdybde 152 mm, aluminiumsprofil, bærearmtilkobling Ø 130 mm, Hengslet bakvegg |

# Godkjenninger

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed)                        |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |