


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.230 Transponderleser

Stat: 18.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.230 - Transponderleser for CMC III

Leseenheter for kontrollert døråpning ved hjelp av transponder.

Funksjoner

Art.nr	IT 7030.230
Utførelse	Transponderleser
Produktbeskrivelse	CMC III transponderleser, for frigjøring av rack- eller romdører, tilkobling til CMC III prosesseringsenhet via CMC III CAN-bus Access, frigjøring ved hjelp av transponderkort.
Fordeler	Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play Statusindikering via integrert LED
Anvendelsesområder	For montasje på skapdører eller ved siden av en romdør.
Virkemåte	Døren åpnes etter autentisering via brukeren. Autorisasjoner kan også stilles inn ved hjelp av programmet til CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet Energiforsyningen skjer ved tilkobling til CMC III CAN-busen Unit Access.
Materiale	Plast
Farge	Skap: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveringsomfang	Transponderleser Tilkoblingskabel Bruksanvisning TS 8 dør med vindu designutligning Festemateriell 3 transponderkort
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)	16
Antall deltakere PU compact (maks.)	2
Antall deltakere PU (maks.)	16

Funksjoner

Henvisning	Maks. 5 deltakere for hver PU ved energiforsyning med PoE
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K ISO 15693 - Mifare 4K ISO 15693 - I-Code SL2 ISO15693 - Tag-it
Dimensjoner	Bredde: 50 mm Høyde: 190 mm Dybde: 25 mm
Driftstemperaturområde	0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,25 kg
Bruttovekt	0,296 kg
Tolltariffnummer	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivelse	DK CMC III leseenheter, for døråpning vha. transponder eller tallkode, energiforsyningen skjer ved tilkobling til CMC III CAN-busen Unit Access, Statusindikering via integrert LED

Godkjenninger

Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring
--------------	---