

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.220 PSM stikkontaktmoduler

Stat: 07.02.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.220 - PSM stikkontaktmoduler

De forskjellige modulene kan plugges blandet inn i DIN-skinne.

Funksjoner

| | |
|--|---|
| Art.nr | DK 7856.220 |
| Utførelse | ikke koblingsbar |
| Produktbeskrivelse | Det modulære systemet gjør det mulig å grunnutruste rackene ved hjelp av en vertikale bæreskinne med 1-/3-fas innmating. De forskjellige stikkontaktmodulene for å forsyne de aktive komponentene kan låses inn i bæreskinne. De forskjellige modulene, Schuko, IEC320 o.l. kan blandes på bæreskinne. Dette er også enkelt å gjøre for ikke-elektrikere ved hjelp av det berøringsbeskyttede Plug & Play-systemet. |
| Materiale | Profil: Aluminium, eloksert Stikkontaktinnsatser: Kunststoff (PA6 GF 30 V1) |
| Lengde | 250 mm |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk) | WAGO WINSTA MIDI |
| Faser per innmating | 1~ |
| Termisk overstrømbeskyttelse | per stikkontakt |
| Måledriftsspenning | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz |
| Merkestrøm (maks.) | 16 A |
| Nødvendige modul-pluggplasser (antall) | 1 |
| Dimensjoner | Lengde: 250 mm |
| Driftstemperaturområde | 5 °C...45 °C |
| Luftfuktighet (ikke kondenserende) | 5...95 % |
| Stikkontakter | 4 x Kontakt C13 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 0.35 |

Funksjoner

| | |
|------------------|---------------|
| Bruttovekt | 0.36 |
| Tolltariffnummer | 85369001 |
| EAN | 4028177438842 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|-------------------|
| Godkjenninger | IEC CB VDE |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |
