


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9320.060**

**PLS strekkforbinder**

Stat: 15.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9320.060 - PLS strekkforbinder

For termisk og mekanisk utjevning ved sammenkobling av PLS samleskinner fra skap til skap.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9320.060
Produktbeskrivelse	For termisk og mekanisk utjevning ved sammenkobling av PLS samleskinner fra skap til skap.
Materiale	E-Cu
Merkestrøm (maks.)	684 A
Montasjetips	Man trenger to skinneforbindere for å montere en utvidelsesforbinder.
Henvisning	Ved en temperaturøkning på 30 K resulterer det i en lengdeutvidelse av samleskinnene på ca. 0,5 mm/m. Ved samleskinnesystemer for termisk utjevning ved samleskinneavsnitt > 3600 mm anbefales det derfor å brukes en strekkforbindelse.
Passer for samleskinner	PLS 800
Pakker for best.nr.	9341.000 9341.050
Pakkeenhet	3 stk.
Nettovekt	0,537 kg
Bruttovekt	0,6 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,13
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Produktbeskrivelse	SV Strekkforbinderr E-Cu, PLS 800

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK