#### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SZ 1581.200 Placa de entrada de cables metálica

Estado: 5/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



# SZ 1581.200 - Placa de entrada de cables metálica con pretaladros métricos

Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador, grado de protección IP 66 para montaje en posición normal, abajo.

#### Características

SZ 1581.200
Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.
Chapa de acero
RAL 7035
Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
12 x M20
Anchura: 220 mm Profundidad: 90 mm
Tipo de armario: KX
IP 55 con montaje adecuado
Type 1 Type 12K
12
M20
1 pza(s).
0.23
0.24
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado

© Rittal 2025 2

#### Características

Código arancelario	73079100
EAN	4028177940536
E-Number Sweden	E3465317
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

### **Aprobaciones**

Aprobaciones UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3