Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2461.000 Bombín de cierre

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



SZ 2461.000 - Bombín de cierre

Elementos alternativos de cierre, como por ejemplo triangulares, cuadrados, destornillador, Daimler, Fiat, paletón doble.

Características

Referencia	SZ 2461.000
Ejecución	A
Material	Cinc fundido a presión
Longitud	27 mm
Montaje en el sistema de	Empuñadura Confort AX
empuñadura	Empuñadura Confort Mini AX
	Empuñadura Ergoform-S estándar
	Empuñadura Ergoform-S estándar para armarios de poliéster KS
Cierre	Bombín de cierre: Cuadrado 8 mm
Adecuado para tipo de armario	KX E-Box
	AX
	AX IT
	Cajas de mando AX
	AX de plástico
	EB
	BG
	AE
	TE
	Pieza central y superior TP
	Partes inferiores TP
	Pupitre compacto TP Cubierta pupitre
	Pupitre compacto TP Puerta pupitre
	Pupitre universal TP
	Pupitre compacto CX
	Parte superior CX
	Parte central de pupitre CX
	Parte inferior de pupitre CX
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.015

© Rittal 2025

Características

Peso bruto	0.016
Código arancelario	83016000
EAN	4028177023789
E-Number Sweden	E3465320
ETIM 9	EC000743
ETIM 8	EC000743
ECLASS 8.0	27409218

© Rittal 2025 3