# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4050.150 Mesa de montaje

Estado: 18/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



## AS 4050.150 - Mesa de montaje

Las mesas de montaje para el montaje de placas y envolventes son móviles, se inclinan y opcionalmente, según el modelo, son ajustables en altura.

#### Características

Referencia	AS 4050.150	
Ejecución	150 MN (regulación manual de la inclinación)	
Descripción producto	Las mesas de montaje para el montaje de placas y envolventes so móviles, se inclinan y opcionalmente, según el modelo, son ajustables en altura.	
Ventajas	Permite trabajar de forma ergonómica y beneficiosa para la espalda Aplicación flexible en el taller ya que no precisa conexión eléctrica Sin usar ocupan poco espacio Fácil manipulación gracias a las 4 ruedas de dirección con función de bloqueo total Fijación variable de placas de montaje mediante cierre rápido	
Datos técnicos	Ajuste de la inclinación aprox. 0 – 80°	
Unidad de envase	Mesa de montaje 1 UE de elemento tensor abajo 1 UE de elemento tensor arriba	
Observación	La extensión de la mesa de montaje permite crear una superficie de trabajo máx. de 1900 x 1900 mm.	
Dimensiones máquinas	Anchura: 1.400 mm Profundidad: 1.250 mm	
Dimensions support surface max.	Anchura: 1.110 mm Altura: 1.900 mm	
Dimensions support surface min.	Anchura: 1.110 mm Altura: 1.230 mm	
Capacidad de carga	150 kg	
Altura de trabajo	Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	

© Rittal 2025

### Características

Peso neto	123
Peso bruto	138
Código arancelario	84279000
EAN	4028177804609
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090

# **Aprobaciones**

Explicaciones	Declaración de conformidad	

© Rittal 2025 3