

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.163**

**Perforadora de chapa de  
hendiduras, redonda**

Estado: 11/05/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.163 - Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para acero inoxidable, con triple partición

Para punzonar escotaduras redondas

## Características

|   |  |
|---|--|
| Referencia  | AS 4055.163  |
| Ejecución   | Con triple división  |
| Descripción producto                                    |  |
| Unidad de envase  | Matrices<br>Punzón   |
| Material mecanizable                                    | Acero inoxidable   |
| Grosor de material máx.<br>mecanizable acero inoxidable | 2.5 mm   |
| Ø punzonadora   | 63.5 mm  |
| Para rosca  | M63  |
| Observación   | Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento |
| Suitable for hydraulic bolt order number                | 4055.663   |
| Tornillo tensor (Ø x L)                                 | 19 x 75 mm   |
| Tornillo tensor hidráulico Ø                            | 19 mm  |
| Unidad de embalaje                                      | 1 pza(s).  |
| Peso neto   | 1.025 kg   |
| Peso bruto  | 1.098 kg   |
| Código arancelario                                      | 82073010   |
| ETIM 9  | EC000156   |
| ETIM 8  | EC000156   |

# Características

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Descripción producto

AS Juego de perforadora para acero inoxidable, redondo