

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.161

# Elementos de profundidad

Estado: 14/04/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.161 - Elementos de profundidad para guías perfil de 482,6 mm (19")

Guías perfil en forma de L, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.

## Características

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Referencia                  | VX 5302.161  |
| Ejecución                   | para VX IT, guía perfil de 19", Dynamic  |
| Descripción producto        | Para alojar guías perfil en pulgadas.  |
| Ventajas                    | Capacidad de carga especialmente elevada hasta 15000 N<br>Elevada estabilidad gracias a una mejora de la distribución de la carga<br>Posibilidad de montaje simétrico o asimétrico<br>Más espacio para la gestión del cableado o la integración de una Liquid Cooling Unit (LCU) en una instalación unilateral, asimétrica (con desplazamiento lateral)<br>Ideal para la integración de guías perfil en pulgadas para el montaje alternativo con componentes de 21, 23 o 24" |
| Material                    | Chapa de acero   |
| Superficie                  | Pintada  |
| Color                       | RAL 9005   |
| Unidad de envase            | Elementos de profundidad<br>Incl. material de fijación<br>4 elementos de profundidad (2 arriba, 2 abajo)   |
| Observación para el montaje | Para la fijación de guías perfil en armarios con una profundidad de >1000 mm y una anchura de 600 mm se precisa adicionalmente el carril soporte para VX IT  |
| Adecuado para               | Tipo de armario: VX IT, Dynamic<br>Anchura: > 600 mm<br>Profundidad: = 1.000 mm  |
| Unidad de embalaje          | 4 pza(s).  |
| Peso neto                   | 10 kg  |

# Características

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Peso bruto                     | 10.36 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 39,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado  |
| Código arancelario             | 73269098  |
| ETIM 9                         | EC002620  |
| ECLASS 8.0                     | 27189261  |
| Descripción producto           | Elementos de profundidad para guías perfil de 482,6 mm (19"), para alojar guías perfil en pulgadas. Para ancho de armario > 600 mm, para profundidad de armario = 1.000 mm, chapa de acero, pintada, RAL 9005 |

# Aprobaciones

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración del fabricante |
|---------------|----------------------------|