

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.390

## Rack para redes TE 8000

Estado: 21/06/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.390 - Rack para redes TE 8000

Rack TI TE 8000 con puerta transparente preparado para un equipamiento interior individual.

## Características

|                  |  |
|------------------|--|
| Referencia       | TE 7888.390  |
| Ejecución        | con laterales  |
| Ventajas         | Sin estructura<br>Óptima accesibilidad<br>Fácil montaje<br>Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha  |
| Material         | Chapa de acero<br>Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm   |
| Superficie       | Marco de montaje: imprimación por inmersión<br>Piezas planas: texturizadas   |
| General colour   | RAL 7035   |
| Color            | RAL 7035   |
| Unidad de envase | Marco de montaje autoportante de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad<br>Puerta transparente delante, incl. bisagras de 130°, asa de diseño y cierre de seguridad 3524 E<br>Puerta de chapa de acero detrás, incl. bisagras de 130°, cierre de seguridad 3524 E<br>Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos)<br>Chapa de techo, incl. escotadura oculta para la entrada de cables y ventilador opcional<br>4 pies de nivelación, M10 (adjuntos)<br>4 bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos)<br>Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E |
| Dimensiones      | Anchura: 600 mm<br>Altura: 600 mm<br>Profundidad: 600 mm   |

# Características

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Unidades de altura  | 11 UA                                 |
| Unidades de altura  | 11 UA                                 |
| Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás | 30 mm / 30 mm /                       |
| Distancia de niveles (estado de entrega)                            | 495 mm                                |
| Capacidad de carga  | 4,000 N                               |
| Grado de protección IP según EN 60 529                              | IP 20                                 |
| Material básico   | Chapa de acero                        |
| Unidad de embalaje  | 1 pza(s).                             |
| Peso neto   | 35 kg                                 |
| Peso bruto  | 36.06 kg                              |
| Código arancelario  | 94032080                              |
| ETIM 9  | EC002499                              |
| ECLASS 8.0  | 27180207                              |
| Descripción producto  | TE 8000 RACK C/ LATERALES 600x600x600 |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
|---------------|----------------------------|