

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.730

# Adaptador de aparellaje CB

Estado: 13/04/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.730 - Adaptador de aparellaje CB 3 polos

Adaptador de aparellaje CB para un montaje universal y sencillo de disyuntores.



## Características

|   |  |
|---|--|
| Referencia  | SV 9345.730  |
| Material  | Poliamida<br>Protección frente a fuego según UL 94-V0  |
| Color   | RAL 7035   |
| Unidad de envase                                    | Cintas de conexión<br>Tuercas correderas   |
| Intensidad máx.                                     | 400 A  |
| Tensión de servicio                                 | 690 V, 3~  |
| Valores eléctricos UL (SCCR)                        | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 400 A, DIVQ/7  |
| Salida de cables                                    | abajo  |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 60 mm  |
| Observación   | Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor<br>Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL |
| N° de polos   | 3 polos  |
| Dimensiones   | Anchura: 140 mm<br>Altura: 345 mm  |
| Adecuado para barras colectoras                     | Altura: 5, 10 mm   |

# Características

---

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Adecuado para el fabricante (tipo) | Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)<br>GE (FG400)<br>Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)<br>Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)<br>Schrack (MC3)<br>Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)<br>Terasaki (E400, S400, H400, L400) |
| Aprobaciones                       | UL   |
| Unidad de embalaje                 | 1 pza(s).  |
| Peso neto                          | 2.831 kg   |
| Peso bruto                         | 2.963 kg   |
| Contenido de cobre (kg / pza.)     | 1.533  |
| Código arancelario                 | 85369095   |
| ETIM 9                             | EC001531   |
| ECLASS 8.0                         | 27370304   |
| Descripción producto               | SV CB-Adaptador de aparellaje 400A, 690V 3-polos, salida abajo   |

---

# Aprobaciones

---

|               |  |
|---------------|--|
| Aprobaciones  | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK        |

---