

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.488

Separador para compartimentación

Estado: 13/04/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.488 - Separador para compartimentación para VX

Para la separación horizontal de áreas de función.

Características

| | |
|--------------------------------|---|
| Referencia | SV 9683.488 |
| Ejecución | Con abertura de aireación |
| Descripción producto | Para la separación horizontal de áreas de función. En combinación con los laterales, se crea una separación en forma 1 a 4. La fijación se realiza al lateral del área de función o al perfil del armario. Las escotaduras integradas con pretaladro se utilizan para el paso vertical de cables de control o canaletas para cables, así como el paso de barras de distribución o juegos de conexión. |
| Material | Chapa de acero, 1,5 mm |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Observación para el montaje | Para el montaje de áreas de función como separación de forma interior se precisan los laterales. |
| Dimensiones | Anchura: 711 mm Profundidad: 780 mm |
| Adecuado para | Anchura: = 800 mm Profundidad: = 800 mm |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
| Peso neto | 8.5 kg |
| Peso bruto | 9.12 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 35,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 94039910 |

Características

| | |
|----------------------|---|
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Descripción producto | SV Separacion area funcion VX (800x800) |

Aprobaciones

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Aprobaciones | Lloyds Register of Shipping |
| Explicaciones | Declaración de conformidad UK |