

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1514.000**

**Skrzynka zaciskowa KX z blachy stalowej, bez płyty kołnierzowej**

Stan: 07.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1514.000 - Skrzynka zaciskowa KX z blachy stalowej, bez płyty kołnierzowej

Obudowy małogabarytowe KX, skrzynki zaciskowe KX bez kołnierza umożliwiają elastyczną zabudowę wnętrza przy wysokiej klasie ochrony.



## Cechy

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nr kat.                       | KX 1514.000  |
| Opis produktu                 | Obudowy małogabarytowe KX, skrzynki zaciskowe KX bez kołnierza umożliwiają elastyczną zabudowę wnętrza przy wysokiej klasie ochrony. |
| Materiał                      | Obudowa: blacha stalowa<br>Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie                                       |
| Powierzchnia                  | Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny                                  |
| Kolor                         | RAL 7035   |
| Zakres dostawy                | Obudowa z pokrywą<br>Zamek dźwigienkowy mini   |
| Protection category NEMA      | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12   |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 66  |

## Cechy

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Type rating według UL 50E | Typ 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Typ 12   |
| Kod IK                    | IK08   |
| Wymiary                   | Szerokość: 150 mm<br>Wysokość: 150 mm<br>Głębokość: 80 mm  |
| Grubość materiału pokrywy | 1,25 mm  |
| Grubość materiału obudowy | 1,25 mm  |
| Materiały podstawowe      | Blacha stalowa   |
| Opak.                     | 1 szt.   |
| Waga netto                | 1,012 kg   |
| Masa brutto               | 1,207 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)   | 5,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |
| Numer taryfy celnej       | 84879059   |
| ETIM 9                    | EC000261   |
| ETIM 8                    | EC000261   |
| ECLASS 8.0                | 27180101   |
| Opis produktu             | KX Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 150x150x80 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzej       |

## Aprobaty

|          |   |
|----------|---|
| Aprobaty | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
|----------|---|

# Aprobaty

---

Certyfikaty

Klasa ochrony

---

Wyjaśnienia

Deklaracja producent

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK

PCF-declaration