


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2319.000

Szyna nośna TH 35/15

Stan: 10.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2319.000 - Szyna nośna TH 35/15 zgodnie z PN-EN 60715

Długość dopasowana do szerokości obudowy.



Cechy

Nr kat.	SZ 2319.000
Wersja	TH 35/15
Materiał	Błacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Długość szyny nośnej	587 mm
Pasujący do	Typ obudowy: AX KX AE KL Szerokość: = 600 mm
Opak.	10 szt.
Waga netto	3,42 kg
Masa brutto	3,622 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,43 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285

Cechy

ECLASS 8.0

27189234

Opis produktu

SZ Szyna nośna TH 35/15 zgodna z PN-EN 60 715, do szer.: 600 mm, dł.: 587 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia

PCF-declaration