

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3124.310 Adapter Blue e IoT

Stan: 15.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3124.310 - Adapter Blue e IoT

W połączeniu z interfejsem IoT (3124.300) adapter umożliwia inteligentne połączenie klimatyzatorów serii Blue e w sieć.

## Cechy

Nr kat.	SK 3124.310
Opis produktu	W połączeniu z interfejsem IoT adapter umożliwia inteligentne połączenie klimatyzatorów serii Blue e w sieć.
Korzyści	Digitalizacja i łączenie w sieci stwarzają wielkie szanse przed każdym przedsiębiorstwem. Interfejs IoT (3124.300) umożliwia łatwą integrację klimatyzatorów z serii Blue e ze środowiskami Przemysłu 4.0 bez ingerowania w automatykę. Uruchomienie: podłączenie i konfiguracja interfejsu IoT odbywa się szybko, wygodnie i bez konieczności programowania za pośrednictwem zintegrowanego webserwera. Monitoring stanu pracy do maks. 10 klimatyzatorów w łańcuchu master/slave
Materiał	Tworzywo sztuczne Przód: gładki Obudowa: struktura
Kolor	Przód: RAL 9005 Obudowa: RAL 7035
Zakres dostawy	Adapter Blue e IoT Wskazówki dotyczące instalacji i skrócona instrukcja obsługi Kątownik montażowy Akcesoria montażowe Kabel łączeniowy Sub-D – RJ11, długość 150 mm Klipsy montażowe do mocowania szyn zatrzaskowych
Interfejsy	1 x Modbus RTU 1 x interfejs klimatyzatora

# Cechy

Pasuje do nr kat.	3303.5/6xx 3304.5/6xx 3305.5/6xx 3328.5/6xx 3329.5/6xx 3332.5/6xx 3361.5/6xx 3366.5/6xx 3377.5/6xx 3307.7xx 3310.7xx 3382.5/6xx 3359.5/6xx 3383.5/6xx 3273.500 3384.5/6xx 3385.5/6xx 3386.5/6xx 3387.5/6xx 9776.550
Wymiary	Szerokość: 80 mm Wysokość: 30 mm Głębokość: 40 mm
Zakres temperatury pracy	0 °C...55 °C
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 30
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,18 kg
Masa brutto	0,2 kg
Numer taryfy celnej	85176200
ETIM 9	EC001099
ETIM 8	EC001099
ECLASS 8.0	27143136
Opis produktu	SK Adapter Blue e IoT do sieciowego łączenia klimatyzatorów Blue e ze sterownikiem e-Comfort, SxWxG: 80 x 30 x 40 mm

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności