

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.820

Modułowa koncepcja klimatyzacji - drzwi klimatyzowane VX25

Stan: 11.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.820 - Modułowa koncepcja klimatyzacji - drzwi klimatyzowane VX25 do montażu modułów chłodzących

Drzwi klimatyzowane z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX.

Cechy

| | |
|---------------------|---|
| Nr kat. | SK 3201.820 |
| Opis produktu | Drzwi klimatyzowane z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX. Drzwi klimatyzowane optymalnie dopasowują się do stylistyki szafy. |
| Materiał | Blacha stalowa |
| Kolor | RAL 7035 |
| Zakres dostawy | Drzwi klimatyzowane bez zamontowanego modułu klimatyzacyjnego Zawiasy 180°, kąt otwarcia drzwi ok. 130° |
| Uwaga dot. nr kat. | Pasuje do szaf VX W przypadku szaf VX o szerokości 1200 mm można wykorzystać istniejące drzwi zawiasowane – niezależnie od pozycji urządzenia z lewej lub z prawej strony Zawiasy z prawej strony |
| Pasujący do | Typ obudowy: VX: = 800 mm: = 1.800 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 35 kg |
| Masa brutto | 37,4 kg |
| Numer taryfy celnej | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002510 |
| ETIM 8 | EC002510 |
| ECLASS 8.0 | 27180702 |
| Opis produktu | Drzwi klim. do modułów chłodzących, do VX jednodrzwiowych o szer. 800 mm, wys. 1800 mm |

Aprobaty

Wyjaśnienia

Declaration of conformity - F-gas regulation