


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3201.850

# Modułowa koncepcja klimatyzacji - drzwi klimatyzowane VX25

Stan: 26.03.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.850 - Modułowa koncepcja klimatyzacji - drzwi klimatyzowane VX25 do montażu modułów chłodzących

Drzwi klimatyzowane z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX.

## Cechy

Nr kat.	SK 3201.850
Opis produktu	Drzwi klimatyzowane z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX. Drzwi klimatyzowane optymalnie dopasowują się do stylistyki szafy.
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Drzwi klimatyzowane bez zamontowanego modułu klimatyzacyjnego Zawiasy 180°, kąt otwarcia drzwi ok. 130°
Uwaga dot. nr kat.	Pasuje do szaf VX W przypadku szaf VX o szerokości 1200 mm można wykorzystać istniejące drzwi zawiasowane – niezależnie od pozycji urządzenia z lewej lub z prawej strony Zawiasy z lewej strony
Pasujący do	Położenie urządzenia z lewej strony
Pasujący do	Typ obudowy: VX: = 600 mm: = 2.000 mm Typ obudowy: = 1.200 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	29,4 kg
Masa brutto	30,6 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

## Cechy

---

Opis produktu

Drzwi klim. do modułów chłodzących, do VX o szer. 600/1200 mm,  
wys. 2000 mm

## Aprobaty

---

Certyfikaty

EAC

Wyjaśnienia

Declaration of conformity - F-gas regulation