

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3355.100 Rama prowadząca

Stan: 10.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3355.100 - Rama prowadząca do wentylatorów wsuwanych Vario

Rama prowadząca do wentylatorów wsuwanych Vario: montaż bezpośrednio w ramach nośnych do podzespołów lub za pomocą dwóch kątowników mocowania na płaszczyźnie 19".



## Cechy

Nr kat.	SK 3355.100
Zakres dostawy	Rama prowadząca Razem ze złączem wtykowym i zamontowanym kablem przyłączeniowym Wspornik montażowy do opcjonalnego montażu na płaszczyźnie mocowania 482,6 mm (19") Zestaw montażowy
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Pasuje do nr kat.	3350.230 3351.230 3352.230
Przyłącze elektryczne	115 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,88 kg
Masa brutto	0,905 kg
Numer taryfy celnej	84149000
ETIM 9	EC002513

# Cechy

---

ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis produktu	SK Rama prowadząca, do wentylatorów wsuwanych Vario, SK 3350/3351/3352.230, do 115 V, 50/60 Hz, 230 V, 50/60 Hz

---