


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3357.100 Rama prowadząca

Stan: 02.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3357.100 - Rama prowadząca do wentylatorów wsuwanych Vario

Rama prowadząca do wentylatorów wsuwanych Vario: montaż bezpośrednio w ramach nośnych do podzespołów lub za pomocą dwóch kątowników mocowania na płaszczyźnie 19".



## Cechy

Nr kat.	SK 3357.100
Zakres dostawy	Rama prowadząca Razem ze złączem wtykowym i zamontowanym kablem przyłączeniowym Wspornik montażowy do opcjonalnego montażu na płaszczyźnie mocowania 482,6 mm (19") Zestaw montażowy
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Pasuje do nr kat.	3352.500
Przyłącze elektryczne	24 V DC 115 - 230 V
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,395 kg
Masa brutto	1,52 kg
Numer taryfy celnej	84149000
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Cechy

---

Opis produktu

SK Rama prowadząca, do wentylatorów wsuwanych Vario SK  
3352.500, do 24 V (DC), 115-230 V