


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.050 Wire Cart

Stan: 23.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.050 - Wire Cart

Wózek Wire Cart jest przeznaczony do przyjmowania maks. 8 szyn z Rittal Wire Terminal.



## Cechy

Nr kat.	AS 4051.050
Wersja	Wraz z uchwytem narzędzia z lewej i z prawej strony Możliwość adaptacji tabletu lub monitora do digitalizacji informacji o przewodach Zintegrowany system półek do wykorzystania większej ilości przewodów lub materiałów
Opis produktu	Wózek Wire Cart jest przeznaczony do przyjmowania maks. 8 szyn z Rittal Wire Terminal. W ten sposób istnieje możliwość obróbki przewodów bezpośrednio na stanowisku roboczym okablowania szaf sterowniczych w zależności od określonego projektu.
Korzyści	Uniwersalne zastosowanie w warsztacie dzięki gumowym rolkom bieżnym Zgodne z projektem kompletowanie dla następnych procesów Wsparcie dla następnego procesu okablowania Szybka i efektywna obróbka żył w układzie szeregowym Optymalizacja stanowisk roboczych ręcznego okablowywania
Dane techniczne	Maks. 8 szynowych magazynków przewodów Maks. dopuszczalna masa całkowita 100 kg Maks. dopuszczalne obciążenie na uniwersalnym uchwycie monitora 3 kg
Pasuje do nr kat.	4051.024 4051.036

# Cechy

Wymiary	Szerokość: 640 mm Wysokość: 1.500 mm Głębokość: 700 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	44,5 kg
Masa brutto	54 kg
Numer taryfy celnej	84661038
Opis produktu	AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro