

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.229

Wąż prowadzący

Stan: 12.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.229 - Wąż prowadzący do Wire Terminal WT i Wire Handling System

Do prowadzenia przewodów od magazynku do Wire Terminal. Prowadnica w formie węża uniemożliwia dostęp do obszaru roboczego maszyny z zewnątrz. Wąż może być używany do indywidualnego doprowadzania przewodów do Wire Terminal lub jako materiał zastępczy do magazynku przewodów WT Tube 12.



Cechy

Nr kat.	AS 4051.229
Opis produktu	Do prowadzenia przewodów z magazynku przewodów do wciągarki terminala WT oraz do układania tras elementów systemu w systemie Wire Handling System.
Korzyści	Niezmienne najwyższa jakość Łatwa obsługa Optymalna charakterystyka prowadzenia przewodów Sprawdzony materiał węża
Materiał	teflon
Zakres dostawy	1 opak. = 50 m teflonowego węża
Wskazówka	W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal. W celu dokładnego zaplanowania trasy układania prosimy skonsultować się ze swoim doradcą Rittal
Pasuje do nr kat.	4051.218 4051.213 4051.260 4051.261 4051.264

Cechy

Wymiary	Długość: 50 m
Outer diameter	10 mm
Opak.	1 szt.
Numer taryfy celnej	39173900
Opis produktu	Do prowadzenia przewodów od magazynku do Wire Terminal. Prowadnica w formie węży uniemożliwia dostęp do obszaru roboczego maszyny z zewnątrz. Wąż może być używany do indywidualnego doprowadzania przewodów do Wire Terminal lub jako materiał zastępczy do magazynku przewodów WT Tube 12.