

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.210

Zestaw wkrętałów

Stan: 04.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.210 - Zestaw wkrętek izolowany

Wieloczęściowy zestaw wkrętek. Smukła, długa rękojeść oraz wytrzymałe ostrza z izolacją.

Cechy

| | |
|---------------------|---|
| Nr kat. | AS 4052.210 |
| Wersja | Izolacja ochronna 1000 V |
| Opis produktu | Wieloczęściowy zestaw wkrętek. Smukła, długa rękojeść oraz wytrzymałe ostrza z izolacją. |
| Korzyści | Niewielkie użycie siły dzięki ergonomicznemu kształtowi rękojeści Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania Rękojeść o 30% i izolacja do 50% smuklejsze niż w przypadku porównywalnych narzędzi |
| Materiał | Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne |
| Kolor | Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink |
| Zakres dostawy | Zestaw z 5 wkrętakami |
| Końcówka | SL 3 x 0,5 mm SL 4 x 0,8 mm SL 5,5 x 1 mm PH 1 PH 2 |
| Normy | IEC 60 900 |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 0,35 kg |
| Masa brutto | 0,385 kg |
| Numer taryfy celnej | 82054000 |
| ETIM 9 | EC000144 |

Cechy

| | |
|---------------|---|
| ETIM 8 | EC000144 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |
| Opis produktu | Zestaw wkrętaków izolowane, końcówka: SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/ PH 1_2 |

Aprobaty

| | |
|----------|-----|
| Aprobaty | VDE |
|----------|-----|