Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AS 4055.143

Wycinak okrągły

Stan: 15.09.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

AS 4055.143 - Wycinak okrągły do stali nierdzewnej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

Cechy

Nr kat.	AS 4055.143
Wersja	Z podziałem na 3 części
Opis produktu	Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Zakres dostawy	Matryca Stempel
Obrabiany materiał	Stal nierdzewna
Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna	2,5 mm
Ø dziurkownika	43,2 mm
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Śruba cięgła (Ø x dł.)	19 x 75 mm
Śruba hydrauliczna Ø	19 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.454
Masa brutto	0.486
Numer taryfy celnej	82073010
EAN	4028177808096
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Cechy

ECLASS 8.0	21049047