Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# AS 4055.143

# Wycinak okrągły

Stan: 04.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

# AS 4055.143 - Wycinak okrągły do stali nierdzewnej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

## Cechy

| | |
|---|---|
| Nr kat. | AS 4055.143 |
| Wersja | Z podziałem na 3 części |
| Opis produktu | Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego. |
| Zakres dostawy | Matryca<br>Stempel |
| Obrabiany materiał | Stal nierdzewna |
| Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna | 2,5 mm |
| Ø dziurkownika | 43,2 mm |
| Wskazówka | W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Śruba cięgła (Ø x dł.) | 19 x 75 mm |
| Śruba hydrauliczna Ø | 19 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 0,454 kg |
| Masa brutto | 0,486 kg |
| Numer taryfy celnej | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |

# Cechy

| | |
|---|---|
| Opis produktu | Wykrojnik okrągły do blachy z dzielonym stemplem, do stali nierdzewnej, Ø wykrojnika 43,2 mm |