

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.150

Wycinak okrągły

Stan: 08.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.150 - Wycinak okrągły do stali nierdzewnej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

Cechy

Nr kat.	AS 4055.150
Wersja	Z podziałem na 3 części
Zakres dostawy	Matryca Stempel
Obrabiany materiał	Stal nierdzewna
Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna	2,5 mm
Ø dziurkownika	50,5 mm
Do gwintu	M50
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub ciągną z łożyskiem kulkowym
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Śruba ciągną (Ø x dł.)	19 x 75 mm
Śruba hydrauliczna Ø	19 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,657 kg
Masa brutto	0,731 kg
Numer taryfy celnej	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Cechy

Opis produktu

Wykrojniki okrągły do blachy z dzielonym stemplem, do stali nierdzewnej, M50, Ø wykrojnika 50,5 mm