

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4055.163

## Wycinak okrągły

Stan: 11.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.163 - Wycinak okrągły do stali nierdzewnej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

## Cechy

Nr kat.	AS 4055.163
Wersja	Z podziałem na 3 części
Opis produktu	
Zakres dostawy	Matryca Stempel
Obrabiany materiał	Stal nierdzewna
Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna	2,5 mm
Ø dziurkownika	63,5 mm
Do gwintu	M63
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Śruba cięgła (Ø x dł.)	19 x 75 mm
Śruba hydrauliczna Ø	19 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,025 kg
Masa brutto	1,098 kg
Numer taryfy celnej	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Cechy

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Opis produktu

Wykrojnik okrągły do blachy z dzielonym stemplem, do stali nierdzewnej, M63, Ø wykrojnika 63,5 mm