

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.234

## Wycinak do blachy okrągły

Stan: 21.03.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.234 - Wycinak do blachy okrągły do blachy stalowej

Do wycinania okrągłych otworów

## Cechy

|                                                         |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                                 | AS 4055.234                                                                                                                                                |
| Wersja                                                  | Z 3 końcówkami tnącymi                                                                                                                                     |
| Opis produktu                                           | Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.                                                  |
| Zakres dostawy                                          | Matryca<br>Stempel<br>Śruba cięgła bez łożyska kulowego                                                                                                    |
| Obrabiany materiał                                      | Blacha stalowa                                                                                                                                             |
| Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa | 3 mm                                                                                                                                                       |
| Ø dziurkownika                                          | 34,6 mm                                                                                                                                                    |
| Wskazówka                                               | W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulowym<br>Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna |
| Suitable for hydraulic bolt order number                | 4055.663                                                                                                                                                   |
| Śruba cięgła (Ø x dł.)                                  | 19 x 55 mm                                                                                                                                                 |
| Śruba hydrauliczna Ø                                    | 19 mm                                                                                                                                                      |
| Opak.                                                   | 1 szt.                                                                                                                                                     |
| Waga netto                                              | 0,41 kg                                                                                                                                                    |
| Masa brutto                                             | 0,442 kg                                                                                                                                                   |
| Numer taryfy celnej                                     | 82073010                                                                                                                                                   |
| ETIM 9                                                  | EC000156                                                                                                                                                   |

# Cechy

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| ETIM 8        | EC000156                          |
| ECLASS 8.0    | 21049047                          |
| Opis produktu | Sheet metal punch round Ø 34,6 mm |