

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.441

Wycinak kontur specjalny

Stan: 22.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.441 - Wycinak kontur specjalny do blachy stalowej

Do wycinania otworów o konturze specjalnym

Cechy

Nr kat.	AS 4055.441
Wersja	4-stronnie spłaszczone do 20,1 mm
Opis produktu	Do wycinania otworów o konturze specjalnym. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Korzyści	Z bocznym wyrzucaniem odpadów Brak blokowania matrycy
Zakres dostawy	Matryca Stempel Sworznie pociągowe Nakrętka zabezpieczająca Nakrętka dociskowa z łożyskiem kulkowym Adapter do hydrauliki Walizka z tworzywa sztucznego
Obrabiany materiał	Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa	2 mm
Ø dziurkownika	22,5 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,723 kg
Masa brutto	0,753 kg
Numer taryfy celnej	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Cechy

Opis produktu

Wykrojnik do blachy, kontur specjalny, do blachy stalowej,
spłaszczony, Ø wykrojnika 22,5 mm