


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4055.540

## Wycinak okrągły

Stan: 28.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.540 - Wycinak okrągły do blachy stalowej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

## Cechy

Nr kat.	AS 4055.540
Wersja	Z podziałem na 3 części
Opis produktu	
Zakres dostawy	Matryca Stempel
Obrabiany materiał	Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa	3 mm
Ø dziurkownika	40,5 mm
Do gwintu	M40
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Śruba cięgła (Ø x dł.)	19 x 75 mm
Śruba hydrauliczna Ø	19 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,349 kg
Masa brutto	0,382 kg
Numer taryfy celnej	82073010
ETIM 9	EC000156

# Cechy

---

ETIM 8

EC000156

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Opis produktu

Wykrojnik okrągły do blachy z dzielonym stemplem, do blachy stalowej, M40, Ø wykrojnika 40,5 mm