

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.580

Zestaw wycinaków M16 do M40

Stan: 12.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.580 - Zestaw wycinaków M16 do M40 do blachy stalowej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

Cechy

Nr kat.	AS 4055.580
Wersja	Z podziałem na 3 części
Opis produktu	Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Zakres dostawy	5 matryc 5 stempli Walizka z tworzywa sztucznego
Obrabiany materiał	Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø dziurkownika	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Do gwintu	M16 M20 M25 M32 M40
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub ciągła z łożyskiem kulkowym

Cechy

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Opak.	1 szt.
Waga netto	1 kg
Masa brutto	1,039 kg
Numer taryfy celnej	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Opis produktu	Zestaw wykrojników do blachy z dzielonym stemplem, metryczny, do blachy stalowej, 5-cz., M16/20/25/32/40