


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.730

Pompa elektrohydrauliczna

Stan: 05.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.730 - Pompa elektrohydrauliczna

Pompa elektrohydrauliczna służy do napędzania produktów serii CW 120-S.

Cechy

Nr kat.	AS 4055.730
Opis produktu	Pompa elektrohydrauliczna służy do napędzania produktów serii CW 120-S.
Moc znamionowa	1,1 kW
Filling volume	3,5 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 50 Hz
Prąd znamionowy	6,5 A
Wymiary maszyny	Szerokość: 405 mm Wysokość: 405 mm Głębokość: 310 mm
Powierzchnia pulpitu	Szerokość: 505 mm Wysokość: 505 mm Głębokość: 497 mm
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	630 bar
Opak.	1 szt.
Waga netto	32 kg
Masa brutto	34,5 kg
Numer taryfy celnej	84135061
ECLASS 8.0	27301290

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności