

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.270

Ściana grodziowa, jednoczęściowa, wsuwana

Stan: 02.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.270 - Ściana grodziowa, jednoczęściowa, wsuwana do VX IT

Ściana działowa do VX IT. Do wsunięcia, na wisząco, pomiędzy dwie szafy VX IT.



Cechy

| | |
|--------------------------------|---|
| Nr kat. | VX 5301.270 |
| Opis produktu | Do wsunięcia, na wisząco, pomiędzy dwie połączone szafy. Po jednym otworze Ø 40 mm w lewej i prawej części narożnej do przeprowadzania wiązek kabli, rurek itp. Otwory te można zamknąć dołączonymi zaślepkami. |
| Korzyści | Łatwe wsuwanie |
| Materiał | Blacha stalowa, ocynkowana |
| Zakres dostawy | Ściana grodziowa 2 pokrywy |
| Pasujący do | Typ obudowy: VX IT Wysokość: = 2.000 mm Głębokość: = 1.000 mm |
| Wskazówki dotyczące montażu | Do wsunięcia ściany grodziowej wymagana jest szczelina łączeniowa 3 mm |
| Wskazówka | Zastosować łącznik do szeregowania, zewnętrzny, 3mm Nie stosować w kombinacji z uszczelnieniem szeregowym Przed wmontowaniem usunąć ew. uszczelnienie |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 20 (przy zamontowanych osłonach) |
| Opak. | 1 szt. |

Cechy

| | |
|---------------------------|--|
| Waga netto | 27 kg |
| Masa brutto | 27,5 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 104,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |
| Numer taryfy celnej | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Opis produktu | Ściana grodziowa, 1-cz., wsuwane do VX IT, na wisząco, pomiędzy dwie połączone szafy., do wysokości szafy: 2 000 mm, do głębokości szafy: 1 000 mm, blacha stalowa, ocynkowana |