


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.310

### Łącznik do szeregowania, zewnątrzny, 3mm

Stan: 19.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.310 - Łącznik do szeregowania, zewnętrzny, 3mm do VX IT

Do łączenia szeregowego stelaży ramowych VX IT, które mają być od siebie odseparowane ścianką grodziową lub w przypadku wymiany wstępnie zmontowanej szafy na model takiej samej wersji lub do wymiany zintegrowanego stelaża na klimatyzator Rittal LCP.



## Cechy

|                |  |
|----------------|--|
| Nr kat.        | VX 5301.310  |
| Korzyści       | Możliwość późniejszej wymiany szaf lub urządzeń LCP<br>Gwarantuje w szeregowaniu wymagany odstęp 3 mm umożliwiającą późniejszą modernizację          |
| Zastosowania   | Do późniejszej wymiany szaf lub urządzeń LCP<br>Do późniejszego montażu lub rozbudowy ścian grodziowych, jednocześnie, wsuwane                       |
| Materiał       | Blacha stalowa   |
| Powierzchnia   | ocynkowana   |
| Zakres dostawy | 4 łączniki do szeregowania, zewnętrzne, 3 mm<br>Uszczelka szeregową, 8 m<br>Wraz z zestawem montażowym   |
| Wskazówka      | Wewnątrz szeregu szaf wymiary zewnętrzne zwiększają się o 2 mm na każdą szafę<br>Maksymalny osiągalny stopień ochrony według IEC 60 529 wynosi IP 20 |
| Pasujący do    | Typ obudowy: VX IT   |
| Opak.          | 4 szt.   |

# Cechy

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Waga netto                | 0,78 kg   |
| Masa brutto               | 0,86 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)   | 3,4 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie  |
| Numer taryfy celnej       | 73269098  |
| ETIM 9                    | EC002622  |
| ECLASS 8.0                | 27189263  |
| Opis produktu             | Łącznik szeregowy zewnętrzny, 3 mm do VX, VX IT. Do wymiany szaf lub urządzeń LCP, do późniejszego montażu lub rozbudowy ścian grodziowych, jednoczęściowe, wsuwane |