

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.550 Płyta podłogowa

Stan: 12.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.550 - Płyta podłogowa do TS IT, TX CableNet

Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, a dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania. Zestaw płyt podłogowych służy do zakrycia całego otworu podłogi.

## Cechy

Nr kat.	DK 5502.550
Wersja	Płyta podłogi zamknięta, z blachą przesuwaną, wieloczęściowa
Opis produktu	Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, a dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania. Zestaw płyt podłogowych: Do zakrycia całego otworu podłogi. Moduły płyty podłogi: Dobór modułów odpowiednio do zastosowania.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka	To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Pasujący do	Typ obudowy: TS IT TX CableNet Szerokość: 800 mm Głębokość: 1.000 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	7,94 kg
Masa brutto	8,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Cechy

---

Opis produktu

DK Zestaw płyt podłogowych, płyta podłogi pełna, z blachą przesuwaną, wieloczęściowy, SxG: 800x1000 mm, do TS IT, TX CableNet, blacha stalowa, ocynkowana