

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6722.000

Górna część pulpitu CX

Stan: 23.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6722.000 - Górna część pulpitu CX

Cztery szerokości tworzą idealne warunki do indywidualnego monitoringu i do trzyczęściowego montażu systemu pulpitowego CX.



Cechy

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat. | CX 6722.000 |
| Wersja | Część górna |
| Opis produktu | Cztery szerokości tworzą idealne warunki do indywidualnego monitoringu i do trzyczęściowego montażu systemu pulpitowego CX. |
| Materiał | Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie |
| Powierzchnia | Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny |
| Kolor | RAL 7035 |
| Zakres dostawy | Obudowa Pokrywa z zawiasami na dole, wraz z uchwytem pokrywy Otwarta podłoga do indywidualnego wprowadzenia kabli Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm |
| Wymiary | Szerokość: 1.200 mm Wysokość: 515 mm |
| Głębokość na górze | 125 mm |
| Głębokość na dole | 245 mm |
| Kod IK | IK10 |

Cechy

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka | Do zabudowy 3-częściowej potrzebna jest środkowa i dolna część pulpitu |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Materiały podstawowe | Blacha stalowa |
| Wymiary | Szerokość: 1.200 mm Wysokość: 515 mm Głębokość na górze: 125 mm Głębokość na dole: 245 mm |
| Wersja z zamknięciem | zamkiem dźwigienkowym |
| Wkładka zamka | Wkładka dwupiórkowa 3 mm |
| Zamknięcie | Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 29 kg |
| Masa brutto | 29,5 kg |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Opis produktu | System pulpitowy CX, górna część pulpitu do zabudowy 3-częściowej, szer.: 1200 mm, blacha stalowa |

Aprobaty

| | |
|-------------|----------------------|
| Aprobaty | UL + C-UL (listed) |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności |