

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7111.212**

# Żebra kablowe do uniwersalnego zastosowania

Stan: 21.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7111.212 - Żebra kablowe do uniwersalnego zastosowania

Do strukturalnego prowadzenia całych wiązek kablowych, mocowanie całościowe do uniwersalnego zastosowania, grzebień połączeniowy.

## Cechy

Nr kat.	DK 7111.212
Opis produktu	Do strukturalnego prowadzenia całych wiązek kablowych. Można je mocować w najróżniejszych miejscach w szafie.
Zastosowania	Mocowanie całościowe do uniwersalnego zastosowania do pionowego i poziomego prowadzenia kabli w obudowie lub w obszarze płaszczyzny rozdzielacza.
Materiał	Element nośny: blacha stalowa Żebra prowadzenia kabli, grzebień połączeniowy: tworzywo sztuczne UL 94-V0
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Żebra kablowe Grzebień połączeniowy
Number connection combs	5
Wskazówka	Wielkość pojedynczych komór (wys. x głęb.) ok. 34 x 100 mm
Jednostki wysokości	1 U
Opak.	10 szt.
Waga netto	0,74 kg
Masa brutto	0,845 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000322

# Cechy

---

ECLASS 8.0

27400604

---

Opis produktu

DK Żebra kablowe do uniwersalnego zastosowania, do strukturalnego prowadzenia całych wiązek kablowych, w poziomie lub w pionie, 1 U, RAL 9005